

# PASCO<sup>®</sup>FIX

- Praktična upotreba ljepila za kemijsko hladno varenje rezervoara za naftu traktora Universal, PASCO FIX u kombinaciji sa PASCO FILL
- Vlasnik traktora Slavko Presić, varenje uradio majstor Ćiro, 18.06.2009.



# PASCO<sup>®</sup>FIX

Ljepljenje metalnog rezervara  
za naftu na traktoru  
univerzal

- **Redoslijed rada:**

## 1. Čišćenje

1.1 Mehaničko odstranjivanje nečistoća (brusni  
papir, čelična četka, turpija)

1.2 Kemijsko čišćenje

Nanijeti **CLEAN** na suhu krpu ili na površinu  
koju je potrebno očistiti te više puta  
prebrisati sve dok površina nije potpuno  
očišćena.



# PASCO<sup>®</sup>FIX

## 2.Ljepljenje

- Za ljepljenje upotrebljavamo PASCO FIX, nakapamo na spoj par kapljica ljepila, a nakon toga posipamo po ljepilu PASCO FILL



# PASCO<sup>®</sup>FIX

## 3. Hladno kemijsko varenje

Postupak ponavljamo naizmenično  
PASCO FIX, PASCO FILL, dok kemijski  
hladno ne zavarimo  
pukotinu (spoj, rupu, ulegnuće, ili  
ojačamo pretrgani dio)



# PASCO<sup>®</sup>FIX

- Izgled zavarenog rezervara na traktoru, koji je kemijski otporan na naftu.
- Montaža oplata traktora





Sinerg d.o.o. Rijeka

Maria Špilera 7

51000 Rijeka

T 091 89 55 313

F 00386 57 262 635

M [sinerg@siol.net](mailto:sinerg@siol.net)

[www.pascofix.com](http://www.pascofix.com)